

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Аккредитованный орган по сертификации,
РУП "Стройтехнорм"

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,
тел.334-95-10, факс 288-61-21,

(аттестат аккредитации №ВУ/112 022.01, дата регистрации 23.09.1996)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 02398

Дата регистрации 29 мая 2017 г.

Действителен до 29 мая 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", Российская Федерация, 140300, Московской обл., г.Егорьевск, ул. Смычка, 60 **и представленная на сертификацию под наименованием** Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья ISOVER (наименование изделий, на которые распространяется действие сертификата соответствия, приведены в приложении 1), выпускаемые по ТУ 23.99.19-022-56846022-2016

Серийное производство.

код ОКП РБ – 23.14.12

код ТН ВЭД ТС – 701919

Соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ EN 13162-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из минеральной ваты (MW). Технические условия" п.п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.3.7.1.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", Российская Федерация, 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, 60

код УНП –

Сертификат выдан на основании:

Акт проверки состояния производства 02.03.2017;

Протоколы испытаний: ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси", ВУ/112 02.1.0.0042, №№04-52/03ПК, 04-52/410П от 03.05.2017; №04-52/398П от 28.04.2017.

ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 02.1.0.0494, №13(2)-158/17 от 11.04.2017.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Стройтехнорм"

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания его срока действия.

Действие сертификата соответствия распространяется на вышеуказанную продукцию, изготовленную с 10.02.2017

Дополнительная информация Обозначение изделий теплоизоляционных из расплава минерального сырья ISOVER, в соответствии с СТБ EN 13162-2015 приведено в приложении 1

Руководитель аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

Д. А. Ковширко

инициалы, фамилия

О.Н. Черненко

инициалы, фамилия

№ 0109939

Приложение 1

к сертификату соответствия

№BY/112 02.01.022 02398

от 29.05.2017

Листов 1

Лист 1

Наименования и обозначение изделий теплоизоляционных из расплава минерального сырья ISOVER, на которые распространяется действие сертификата соответствия

Номер позиции	ТУ 23.99.19-022-56846022-2016	СТБ EN 13162-2015	
	Наименование изделий	Обозначение изделий	Класс пожарной опасности
1.	Теплый Дом ПРОМО/Е/К (Warm House PROMO/Y/C),	MW-T1-WS	A1
2.	Теплый Дом/Е/К (Warm House/Y/C)	MW-T1-WS	
3.	Теплый Дом-Плита/Е/К (Warm House-Slab/Y/C)	MW-T2-WS	
4.	Тихий Дом/Е/К (Quiet House/Y/C)	-	
	- мат	MW-T1-WS	
	- плита	MW-T2-WS	
5.	Теплая Крыша/Е/К (Warm Roof/Y/C)	-	
	- мат	MW-T1-WS	
	- плита	MW-T2-WS	
6.	Теплые Стены/Е/К (Warm Walls/Y/C)	-	
	- мат	MW-T1-WS	
	- плита	MW-T2-WS	
7.	Тихий Дом Премиум/Е/К (Quiet House Premium/Y/C)	MW-T2 -WS	
Итого: 7 позиций			

Зам. руководителя органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Д.А. Ковширко

О.Н. Черненко